

## Gebrauchsinformation

### Aktivin® DHH

Alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel

2-Propanol 70& (V/V)

<b>Beschreibung/ Eigenschaften:</b>	<b>Aktivin® DHH</b> ist ein alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände und Haut. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Dermatologisch empfohlen für die Hände- und Hautdesinfektion bei haut- bzw. allergieempfindlichen Personen.																																																						
<b>Stoff- oder Indikationsgruppe</b>	Desinfektionsmittel																																																						
<b>Art der Anwendung:</b>	Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen																																																						
<b>Anwendungsgebiete:</b>	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.																																																						
<b>Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:</b>	<p>Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.</p> <p>Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten* lang feucht gehalten.</p> <p>Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.</p> <p>Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.</p> <p>Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten** lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.</p> <p>* Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 1,5 Minuten bestätigt. ** Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 3 Minuten bestätigt.</p>																																																						
<b>Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten</b></th> <th>15s</th> <th>30s</th> <th>1min</th> <th>1,5min</th> <th>3min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Händedesinfektion</b></td> </tr> <tr> <td>Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion *</td> <td>EN 1500/ VAH</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion *</td> <td>EN 12791/ VAH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG</td> <td>RKI/DVV</td> <td>Wirkungsbereich A</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tuberkulozid (M. terrae)</td> <td>EN 14348</td> <td>niedrige und hohe Belastung</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mykobakterizid (M. avium und M. terrae)</td> <td>EN 14348</td> <td>niedrige und hohe Belastung</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						<b>Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten</b>		15s	30s	1min	1,5min	3min	<b>Händedesinfektion</b>							Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion *	EN 1500/ VAH		x				Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion *	EN 12791/ VAH				x		Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG	RKI/DVV	Wirkungsbereich A		x			tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	x				mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		x		
<b>Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten</b>		15s	30s	1min	1,5min	3min																																																	
<b>Händedesinfektion</b>																																																							
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion *	EN 1500/ VAH		x																																																				
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion *	EN 12791/ VAH				x																																																		
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG	RKI/DVV	Wirkungsbereich A		x																																																			
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	x																																																				
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		x																																																			

#### Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.  
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10  
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden  
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00  
BIC DEUT DE FF 510

#### Kontakt

WERO GmbH & Co. KG Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0  
Idsteiner Straße 94 Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50  
D-65232 Taunusstein info@wero.de · www.wero.de

#### Zertifiziert

 DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 13485  
ÖKOPROFIT

<b>Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:</b>	<b>Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten</b>			15s	30s	1min	1,5min	3min	
	<b>Hautantiseptik</b>								
	Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Injektionen und Punktionen*	VAH		x					
	Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen sowie operativen Eingriffen*	VAH			x				
	Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik auf talgdrüsenreicher Haut*	VAH						x	
	<b>Viren</b>								
	wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid)	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	x					
	wirksam gegen alle behüllten Viren	EN 14476**	inkl. HBV/HIV/HCV	x					
	wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	x					
	wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige und hohe Belastung			x			
	*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche) ** gemäß EN 14476, Prüfvirus MVA (Vacciniavirus)								
	<b>Ergänzende Prüfergebnisse nach EN</b>								
	bakterizid			EN 13727	niedrige und hohe Belastung			15s	x
	levurozid (Candida albicans)			EN 13624	niedrige und hohe Belastung			15s	x
	<b>Gegenanzeigen:</b>	<b>Aktivin® DHH</b> ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.							
<b>Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:</b>	Keine bekannt.								
<b>Nebenwirkungen:</b>	Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.								
<b>Meldung von Nebenwirkungen:</b>	Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.								
<b>Zusammensetzung:</b>	100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1g; sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser								
<b>Warnhinweise:</b>	Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.								

**Banken**

VR-Bank Untertaunus e.G.  
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10  
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden  
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00  
BIC DEUT DE FF 510

**Kontakt**

WERO GmbH & Co. KG  
Idsteiner Straße 94  
D-65232 Taunusstein  
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0  
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50  
info@wero.de · www.wero.de

**Zertifiziert**

 **ecm** Certified Quality since 1991  
DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 13485  
ÖKOPROFIT

<b>Verpackungsgrößen:</b>	150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5L
<b>Produktstatus:</b>	Zugelassen nach AMG (Arzneimittelgesetz) in Deutschland. Zul.-Nr. 1599.98.99.
<b>Hersteller/ pharmazeutischer Unternehmer:</b>	Dr. Schumacher GmbH Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld Tel.: +49 5664 9496-0 <a href="http://www.schumacher-online.com">www.schumacher-online.com</a>

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht, die Ware für seinen speziellen Einsatzzweck zu prüfen. Jegliche Haftung für unsere Hinweise ist ausgeschlossen.

Stand: März 2018, V03, FÜ

#### Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.  
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10  
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden  
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00  
BIC DEUT DE FF 510

#### Kontakt

WERO GmbH & Co. KG Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0  
Idsteiner Straße 94 Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50  
D-65232 Taunusstein info@wero.de · www.wero.de

#### Zertifiziert


 DIN EN ISO 9001  
 DIN EN ISO 13485  
 ÖKOPROFIT